



Anesthesie

Hemostatica

Botssubstituten

Beheer van
complicaties

Totaaloplossing voor tandextractie



Totaaloplossing voor tandextractie

Extracties van tanden blijft een uitdagende procedure. Hierbij stellen wij u graag ons totaalconcept voor om de nazorg en de potentiële complicaties perfect te beheeren. Het omvat hemostatica, botssubstituten en een behandelmiddel voor droge alveolitis.

Dankzij deze 'one stop' oplossing, kunt u:

- complicaties minimaliseren tijdens en na een extractie,
- resorptie van de botkam vermijden,
- alle behandelopties open houden,
- uw patiënt behoeden voor mogelijke negatieve gevolgen van een extractie op zowel esthetisch als functioneel vlak.

Anesthesie

Als wereldleider in pijnbestrijding, gaat Septodont veel verder dan de distributie van betrouwbare en efficiënte producten. Wij bieden oplossingen die u helpen om pijn in de praktijk beter te beheeren.

Septodont lokale anesthetica

- Verschillende moleculen om te voldoen aan de klinische behoeften van tandartsen.
- Uniek productieproces inclusief een eindsterilisatiestap.
- De patronen met Septodont-anesthesie zijn 100% latexvrij en komen op geen enkel ogenblik tijdens het productieproces in contact met latex.



Extractie

Hemostatica

Het natuurlijke bloedstollingsproces wordt best efficiënt onder controle gehouden. Septodont biedt een uitgebreid gamma aan hemostatische producten van verschillende oorsprong en met een aangepast indicatiëgebied voor elke klinische situatie.

Hemocollagene

- Plaatselijke hemostase na tandheelkundige ingrepen.
- Volledig resorbeerbaar, wat bijdraagt tot de natuurlijke weefselregeneratie.
- Kan in de alveole blijven.
- Collageen bevordert de aanhechting en de concentratie van bloedplaatjes.



Spons met natuurlijk, niet-gedenatureerd en gevriesdroogd collageen van bovine oorsprong.

Resorcell Poeder

- Ondersteunt hemostase na extractie, scaling, curettage, gingivectomie, verhoging van de botkam en alveolectomie.



100% calciumcarboxycellulose poeder (plantaardig)

Botssubstituten

Wanneer gesproken wordt over een tandextractie, is het belangrijk om de botkam te conserveren voor succesvolle toekomstige behandelingen. Septodont biedt u een grote keuze aan botssubstituten.

Botssubstituten

- Zuiver β -tricalcium fosfaat
- Volledig resorbeerbaar* en osteoconductief
- Ondersteunt sterke vorming van nieuw bot**
- Vermijdt spontane resorptie van de botkam
- Herstelt volume en botintegriteit binnen 3-6 maanden

R.T.R. Kegeltjes

- Vereenvoudigde procedure
- Optimale verwerking
- Coating met collageen
- Kan zonder membraan worden gebruikt



R.T.R. Spuit

Een gebogen spuit voor

- Eenvoudig hydrateren
- Hogere precisie van plaatsing
- Nauwkeurige plaatsing op het botdefect



R.T.R. Korrels

- Handig verpakt in bulkverpakking (2 cm³) speciaal aangepast voor de behandeling van grote defecten.



Beheer van complicaties

Na de extractie zijn de eerste dagen kritisch en is er een risico op een pijnlijke droge alveole. Als wereldleider op het gebied van pijnbestrijding is Septodont toegewijd aan het leveren van efficiënte post-extractie oplossingen voor succesvolle genezing en pijnverlichting.

Alveogyl

De ideale behandeling van droge alveolitis na extracties (met Penghwar-vezels)

- Zorgt voor een makkelijke vulling van de alveole.
- Helpt de pijn snel te verlichten.
- Bevordert hemostase door compressie.
- Beschermt tegen superinfectie.
- Alveogyl wordt in één enkele sessie aangebracht en verdwijnt op natuurlijke wijze.
- Geen speciale aandacht vereist, tenzij toezicht op het genezingsproces.



* B. Brkovic, H. Prasad, M. Rohrer, G. Konandreas, G. Agrogiannis, D. Antu:

Beta-tricalcium phosphate / type I collagen cones with or without a barrier membrane in human extraction socket healing: clinical, histomorphometric and immunohistochemical evaluation. J. Can Dent Assoc. 2008 Jul-Aug;74(6):523-8.

** Artzi Z., Weinreb M., Givol N., Rohrer MD., Nemcovsky CE., Prasad HS., Tal H.:

Biomaterial resorption rate and healing site morphology of inorganic bovine bone and betatricalcium phosphate in the canine: a 24-month longitudinal histologic study and morphometric analysis. Int J Oral Maxillofac Implants. 2004 May-Jun; 19(3): 357-68.

Septodont – Grondwetlaan 87 – 1083 Brussel

Bezoek onze website voor meer informatie:
www.septodont.be – www.septodont.nl

